

Regionale Verteilung von Befallsstellen und Schadholzanfall durch Buchdrucker

2002 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2002			2001			Prozentuale Veränderung	
							2002 zu 2001	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	482	2.199	4,6	962	4.061	4,2	50,1	54,1
HA	101	317	3,1	79	453	5,7	127,8	70,0
DE	24	64	2,7	14	61	4,4	171,4	104,9
Sa. RP	607	2580	4,3	1055	4575	4,3	57,5	56,4
BFÄ	3	21	7,0	11	31	2,8	27,3	67,7
LSA	610	2601	4,3	1066	4606	4,3	57,2	56,5

MD	482	2199	4,6	962	4061	4,2	50,1	54,1
Tiefland	17	46	2,7	36	98	2,7	47,2	46,9
Harz	465	2153	4,6	926	3.963	4,3	50,2	54,3
ohne NP	417	1740	4,2	872	3358	3,9	47,8	51,8
NP ^{x)}	48	413	8,6	54	605	11,2	88,9	68,3

2003 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2003			2002			Prozentuale Veränderung	
							2003 zu 2002	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	2752	71.420	26,0	482	2.199	4,6	571,0	3247,8
HA	500	15.248	30,5	101	317	3,1	495,0	4810,1
DE	51	747	14,6	24	64	2,7	212,5	1167,2
Sa. RP	3303	87.415	26,5	607	2580	4,3	544,2	3388,2
BFÄ	35	278	7,9	3	21	7,0	1166,7	1323,8
LSA	3338	87.693	26,3	610	2601	4,3	547,2	3371,5

MD	2752	71420	26,0	482	2199	4,6	571,0	3247,8
Tiefland	126	1384	11,0	17	46	2,7	741,2	3008,7
Harz	2626	70036	26,7	465	2153	4,6	564,7	3252,9
ohne NP	2479	66823	27,0	417	1740	4,2	594,5	3840,4
NP ^{x)}	147	3213	21,9	48	413	8,6	306,3	778,0

2004 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2004			2003			Prozentuale Veränderung	
							2004 zu 2003	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	2754	76.388	27,7	2752	71.420	26,0	100,1	107,0
HA	532	19.793	37,2	500	15.248	30,5	106,4	129,8
DE	32	89	2,8	51	747	14,6	62,7	11,9
Sa. RP	3318	96.270	29,0	3303	87.415	26,5	100,5	110,1
BFÄ	18	500	27,8	35	278	7,9	51,4	179,9
LSA	3336	96.770	29,0	3338	87.693	26,3	99,9	110,4

MD	2754	76.388	27,7	2752	71.420	26,0	100,1	107,0
Tiefland	134	1624	12,1	126	1384	11,0	106,3	117,3
Harz	2620	74.764	28,5	2626	70.036	26,7	99,8	106,8
ohne NP	2471	71.481	28,9	2478	66.823	27,0	99,7	107,0
NP ^{x)}	149	3283	22,0	148	3213	21,7	100,7	102,2

2005 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2005			2004			Prozentuale Veränderung 2005 zu 2004	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	2740	57.421	21,0	2754	76.388	27,7	99,5	75,2
HA	461	9.369	20,3	532	19.793	37,2	86,7	47,3
DE	20	32	1,6	32	89	2,8	62,5	36,0
Sa. RP	3221	66.822	20,7	3318	96.270	29,0	97,1	69,4
BFÄ	11	115	10,5	18	500	27,8	61,1	23,0
LSA	3232	66.937	20,7	3336	96.770	29,0	96,9	69,2

MD	2740	57421	21,0	2754	76.388	27,7	99,5	75,2
Tiefland	64	407	6,4	134	1624	12,1	47,8	25,1
Harz	2676	57014	21,3	2620	74.764	28,5	102,1	76,3
ohne NP	2561	53002	20,7	2471	71.481	28,9	103,6	74,1
NP^{x)}	115	4012	34,9	149	3283	22,0	77,2	122,2

Regionale Verteilung von Befallsstellen und Schadholzanfall durch Lärchenborkenkäfer

2002 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2002			2001			Prozentuale Veränderung	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	2002 zu 2001	
							n	m ³
MD	43	168	3,9	43	152	3,5	100,0	110,5
HA	0	0	0	13	13	1,0	-	-
DE	25	94	3,8	39	155	4,0	64,1	60,6
Sa. RP	68	262	3,9	95	320	3,4	71,6	81,9
BFÄ	0	0	0	0	0	0	-	-
LSA	68	262	3,9	95	320	3,4	71,6	81,9

MD	43	168	3,9	43	152	3,5	100,0	110,5
Tiefland	28	79	2,8	34	115	3,4	82,4	68,7
Harz	15	89	5,9	9	37	4,1	166,7	240,5

2003 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2003			2002			Prozentuale Veränderung	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	2003 zu 2002	
							n	m ³
MD	288	2.358	8,2	43	168	3,9	669,8	1403,6
HA	26	415	0	0	0	0	-	-
DE	110	1207	11,0	25	94	3,8	440,0	1284,0
Sa. RP	424	3980	9,4	68	262	3,9	623,5	1519,1
BFÄ	4	70	0	0	0	0	-	-
LSA	428	4050	9,5	68	262	3,9	629,4	1545,8

MD	288	2.358	8,2	43	168	3,9	669,8	1403,6
Tiefland	213	1432	6,7	28	79	2,8	760,7	1812,7
Harz	75	926	12,3	15	89	5,9	500,0	1040,4

2004 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2004			2003			Prozentuale Veränderung	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	2004 zu 2003	
							n	m ³
MD	126	612	4,9	288	2.358	8,2	43,8	26,0
HA	10	107	10,7	26	415	16,0	38,5	25,8
DE	35	357	10,2	110	1207	11,0	31,8	29,6
Sa. RP	171	1.076	6,3	424	3.980	9,4	40,3	27,0
BFÄ	3	40	13,3	4	70	17,5	75,0	57,1
LSA	174	116	0,7	428	4.050	9,5	40,7	2,9

MD	126	612	4,9	288	2.358	8,2	43,8	26,0
Tiefland	79	258	3,3	213	1432	6,7	37,1	18,0
Harz	47	354	7,5	75	926	12,3	62,7	38,2

2005 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

	2005			2004			Prozentuale Veränderung	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	2005 zu 2004	
							n	m ³
MD	58	155	2,7	126	612	4,9	46,0	25,3
HA	0	0	0	10	107	10,7	0	0
DE	25	88	3,5	35	357	10,2	71,4	24,6
Sa. RP	83	243	2,9	171	1.076	6,3	48,5	22,6
BFÄ	0	0	0	3	40	13,3	0	0
LSA	83	243	2,9	174	116	0,7	47,7	209,5

MD	58	155	2,7	126	612	4,9	46,0	25,3
Tiefland	44	114	2,6	79	258	3,3	55,7	44,2
Harz	14	41	2,9	47	354	7,5	29,8	11,6

**Regionale Verteilung von Befallsstellen und Schadholzanfall durch
Blauen Kiefernprachtkäfer**

2002 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

Reg.-Präs.	2002			im Vergleich 2001			Prozentuale Veränderung 2002 zu 2001	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	297	499	1,7	424	668	1,6	70,0	74,7
HA	2	30	15,0	7	25	3,6	28,6	120,0
DE	137	265	1,9	221	596	2,7	62,0	44,5
Sa.RP	436	794	1,8	652	1289	2,0	66,9	61,6
BFÄ	89	211	2,4	99	253	2,6	89,9	83,4
LSA	525	100	0,2	751	1542	2,1	69,9	6,5

2003 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

Reg.-Präs.	2003			im Vergleich 2002			Prozentuale Veränderung 2003 zu 2002	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	501	1057	2,1	297	499	1,7	168,7	211,8
HA	1	5	5,0	2	30	15,0	50,0	16,7
DE	286	863	3,0	137	265	1,9	208,8	325,7
Sa.RP	788	1925	2,4	436	794	1,8	180,7	242,4
BFÄ	199	451	2,3	89	211	2,4	223,6	213,7
LSA	987	2376	2,4	525	100	0,2	188,0	2376,0

2004 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

Reg.-Präs.	2004			im Vergleich 2003			Prozentuale Veränderung 2004 zu 2003	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	399	812	2,0	501	1057	2,1	79,6	76,8
HA	62	140	2,3	1	5	5,0	6200,0	2800,0
DE	236	848	3,6	286	863	3,0	82,5	98,3
Sa.RP	697	1800	2,6	788	1925	2,4	88,5	93,5
BFÄ	182	365	2,0	199	451	2,3	91,5	80,9
LSA	879	2165	2,5	987	2376	2,4	89,1	91,1

2005 im Vergleich zum Vorjahr (Zugang aufl. Juni bis Dezember)

Reg.-Präs.	2005			im Vergleich 2004			Prozentuale Veränderung 2005 zu 2004	
	n	m ³	m ³ /n	n	m ³	m ³ /n	n	m ³
MD	275	504	1,8	399	812	2,0	68,9	62,1
HA	20	135	6,8	62	140	2,3	32,3	96,4
DE	151	483	3,2	236	848	3,6	64,0	57,0
Sa.RP	446	1122	2,5	697	1800	2,6	64,0	62,3
BFÄ	88	169	1,9	182	365	2,0	48,4	46,3
LSA	534	1291	2,4	879	2165	2,5	60,8	59,6